

К постановлению правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. № 1006

ДСП

(пометка или гриф)

Срок действия паспорта
до " " 2025 г.

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Джидинского района»

Цыренов В.Р.



СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по
Республике Бурятия

Начальник ОВО по Джидинскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Республике Бурятия
майор полиции

Мухин М. И.

Цыренжапов Э.Б.

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

«01» 02 2021г.

«20» 07 2027г.

СОГЛАСОВАНО

Главный государственный инспектор
Джидинского района по пожарному
надзору, капитан внутренней службы

Баранов Н.А.

(подпись)

(ф.и.о.)

2021г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**МБДОУ Петропавловский детский сад №3
«Колосок»**

с. Петропавловка

2021г.

I. Общие сведения об объекте (территории) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петропавловский детский сад №3 «Колосок» или (МБДОУ Петропавловский детский сад №3 «Колосок»), тел. (830134) 41-1-24, detskii-sad kolosok@mail.ru.

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Первомайская 2а, тел. (факс) 8(30134)41-1-24, detskii-sad kolosok@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Осуществление образовательной деятельности

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3

(категория опасности объекта (территории))

площадь территории 10356 кв. метров, площадь объекта 1437,26 кв м протяжённость 448м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство на земельный участок 03-АА 382595 от 29.10.2013г: Свидетельство на объект недвижимости 03 – АА 382596 от 29.10.2013г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Разгильдеева Людмила Михайловна, тел. раб. (830134)41-1-24, com 89516256421, detskii-sad kolosok@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Разгильдеева Людмила Михайловна, тел. раб (830134)41-1-24, com 89516256421 detskii-sad kolosok@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 7.30 до 18.00 (10 часов 30 минут)
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 10 педагогов, 90 воспитанников, 15 человек технический персонал
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций
115 человек. (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций
1 сторож. человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	<i>нет</i>				

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) несанкционированное проникновение на объект через ворота, входные двери, окна первого этажа

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывное устройство, огнестрельное и холодное оружие.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников (воспитанников и работников учреждения), установка (либо скрытое размещение) взрывного устройства в здании (на объекте), поджог

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) обрушение строительных конструкций при срабатывании взрывного устройства (взрыве) в музыкальном зале 73,5 кв.м вывод из строя различных коммуникаций.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	до 113	<i>Обрушение строительных конструкций, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций</i>	1мл 494тыс 710руб

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Отдел МВД России по Джидинскому району, ОВО по Джидинскому району- филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по Республике Бурятия.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Следственно – оперативная группа, Группа задержания ОВО.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: имеется система речевого оповещения «Рокот» В качестве приборов светового оповещения применены световое табло «Выход», расположенное над каждым эвакуационным выходом. Система оповещения входит в систему автономной пожарной сигнализации. Оповещение производится при срабатывании пожарных извещателей.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: сотовая связь

в) наличие технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) нет

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей нет

(наличие, марка, количество)

д) наличие системы наружного освещения объекта (территории) светильники уличного освещения центральный вход – 4 шт. 50 Вт. с южной стороны – 2 -95, ВТ и северной стороны 1-95 ВТ.

е) наличие системы видеонаблюдения нет

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств), КПП отсутствует, одни въездные ворота, две калитки. Ворота и калитки оборудованы запорными устройствами

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 9 для выхода людей, 1 въезд и выезд транспортного средства.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) нет

организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации пожарная сигнализация Гранит 5 GSM

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет;

в) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет,

г) наличие автоматической системы пожаротушения: нет,

г) наличие системы оповещения и управления эвакуации при пожаре Рокот, МАЯК КП

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 9 огнетушителей, (АВСЕ), 1 пожарный щит находится на первом этаже.

VIII. Выводы и рекомендации

- а) назначить должностное лицо ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)
- б) обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- в.) оснастить объект (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;
- г). провести с работниками объекта (территории) инструктаж о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- д. периодически обходить и осматривать объект (территорий), их помещений, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- е). Провести учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- ж). Исключить бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- з)оснастить объект (территорий) охранной сигнализацией;
- и) оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- к) оборудовать основной вход в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постами охраны);
- л) оснастить объект(территорий) стационарными или ручными металлоискателями

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель
объекта
(территории)

(подпись)

Разгильдеева Л.М.
(инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован

« ___ » _____ 202 г.

Причина актуализации: _____

План – схема ДООУ

План-схема района расположения ДООУ
пути движения транспортных средств и детей




СОГЛАСОВАНО
 Начальником ОНД по
 Джидинскому району
 капитан внутренней службы
 Моритов Б.Б.
 "14" января 2013г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 1-го ЭТАЖА МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 "КОЛОСОК"

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующая МБДОУ "КОЛОСОК"
 _____ 2013г.



- электросчетчик
- пожарный щит
- телефон
- аптечка
- огнетушитель

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
 Сдержать спокойствие!


1	Сообщить по телефону 01 или 112	• адрес объекта	• место возникновения пожара
2	Эвакуировать людей	• само-фронтинг	• Ориентироваться по указам направления движения
3	По возможности принять меры по тушению пожара	• использовать средства противопожарной защиты	• при необходимости объявлять тревогу

- место расположения плана эвакуации
- извещатель пожарный ручной
- прибор приемно-контрольный
- путь эвакуации запасной
- путь эвакуации

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 2-го ЭТАЖА МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 "КОЛОСОК"

СОГЛАСОВАНО
Начальником ОПСД по
Дзидзинскому району
капитан внутренней службы
г.н. Мориков Б.Б.
2013г.











УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ "КОЛОСОК"
2013г.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Сохранить спокойствие!

1. Сообщить об пожаре
или о задымлении
 - вызвать пожарных
 - место возникновения пожара
2. Закрыть дверь
 - закрыть дверями
 - Спрятаться в безопасном месте
 - идти по указанным путям
3. По возможности
принять меры по
ликвидации пожара
 - использовать средства противопожарной защиты
 - при необходимости оказать первую помощь

-  электрощит
-  телефон
-  пожарный щит
-  аптечка
-  прибор приемно-контрольный
-  путь эвакуации
-  извещатель пожарный ручной
-  путь эвакуации запасной
-  огнетушитель
-  место расположения плана эвакуации

Первомайская ул.

25/1

23

29/1

16

39

29

16

44

27

25

8

21Б/1

16

14

12

10

16

21/1

4А/2

8/1

5/1

14

19

12

3/3

2/2

2А

8

11А

index

Колосок

Дополнительное образование

Про организацию Отзывы На карте



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петропавловский детский сад №3 «Колосок» (МБДОУ Петропавловский детский сад №3 «Колосок»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей (ММПЛ):

Председатель комиссии: Глава МО «Джидинский район» Цыренов Валерий Ринчиндоржиевич.

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия Цыдыпов Виталий Владимирович

Начальник ПЦО ОВО по Джидинскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия Очиров Биликто Анатольевич

Главный государственный инспектор Джидинского района по пожарному надзору, капитан внутренней службы Баранов Н.А.

Начальник МКУ управления образования Федотов Н.В.

Основание: Распоряжение Администрации МО «Джидинский район» №7/1 от 29. 01. 2020г. «О создании межведомственной комиссии по обследованию комиссионного обследования, категорирования и паспортизация объектов образования Джидинского района» и Постановление правительства РФ от 02.08.2019г №1006.

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей в период с 10 февраля 2020г. по 17 февраля 2020 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте образования (далее объект):

1.1. Адрес места расположения объекта: с. Петропавловка, ул. Первомайская, 2а

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта: МБДОУ Петропавловский детский сад №3 «Колосок», Разгильдеева Людмила Михайловна, тел. 89516256421

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта:

Объект расположен в населенном пункте в зоне жилой застройки. С двух сторон дороги, подходы, просматриваются, с северной стороны жилые дома (ул. Первомайская), с восточной стороны жилые дома (ул. Лермонтова), с южной стороны (Центральная районная больница). С западной стороны жилые дома по (ул. Первомайская).

1.4. Основное функциональное назначение объекта: Осуществление образовательной деятельности

1.5. Режим работы (функционирования) объекта: с 7.30 до 18.00

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: Общая площадь здания 794,5 кв.м, территория 10356 кв.м. периметр 448

1.7. Располагающиеся на территории объекты: котельная, складские помещения.

1.8. Наличие рядом с объекта: критических элементов и потенциально опасных участков: нет

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей не более 113 чел.

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения отсутствует (запланировано)
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения

2.1.2. Количество видеокамер _____, из них находится в исправном состоянии
(наименование организации)

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится

_____ (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет _____ дней
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения

2.1.7. Дополнительная информация

_____ (при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется

2.2.1. Краткая характеристика: речевое оповещение включается при пожаре автоматически или вручную
(имеется/отсутствует)

2.3. Система освещения имеется

2.3.1. Краткая характеристика: фонарь уличного освещения- центральный вход 4 шт 50 Вт. с южной 2шт 95 Вт и северной стороны 1-95 Вт детского сада радиус освещения 5 м
(имеется/отсутствует)

2.4. Система экстренного вызова полиции отсутствует

2.4.1. Система экстренного вызова полиции _____
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции _____
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация отсутствует

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация _____
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги _____
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

_____ (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. **Охранная сигнализация** отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. **Пожарная сигнализация** имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «АТОММ», договор от 01.01.2020г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. **Средства телефонной связи** имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера нет

2.9. **Средства радиосвязи** отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. **Ограждение объекта:** имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, ограждения 448 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: восток, север, запад юг выполнено в виде деревянного забора высотой 1,5 м протяженностью 398 метров, и ограждение металлическое 50 метров. Дополнительные защитные средства на заграждении нет.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны отсутствует.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта _____

осуществляется

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется _____

сторожем в ночное время.

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны в ночное 17 до 7.30 часов

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим не обеспечивается: на период с 9.00 до 15.30 входные двери в здании закрываются на засов, на центральной двери имеется звонок, ворота с улицы Лермонтовой закрываются на замок.

3.1.4. Количество постов охраны (кпц, вахт) _____

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны по порядку несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится с периодичностью один раз в полгода

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами _____

не обеспечены

обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами _____

не обеспечены

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом _____

не обеспечены

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта назначен приказом №1 от 09.01.2020г. ответственный по антитеррористической защищенности МБДОУ Воронин

А.Ф.

(назначено/не назначено наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности подлежит разработке

(разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеются

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режима имеется

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводится

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок один раз в полугодие

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено 11.12.2019г.

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено 2018г.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в объекте

0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в объекте

0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта до 113

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 1млн. 494тыс 710 руб.

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Воспитанники:	85	88	90
Сотрудники	25	25	25
Всего:	110	113	115

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования МБДОУ Петропавловский детский сад №3 «Колосок»
(наименование места с массовым пребыванием людей)
присвоена (не присвоена) третья категория места с массовым пребыванием людей
(первая, вторая или третья)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) ограничено готова

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

- а) назначить должностное лицо ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)
- б) обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- в.) оснастить объект (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;
- г) провести с работниками объекта (территории) инструктаж о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- д) периодически обходить и осматривать объект (территорий), их помещений, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- е) провести учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- ж) исключить бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- з) оснастить объект (территорий) охранной сигнализацией;
- и) оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- к) оборудовать основной вход в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постами охраны);
- л) оснастить объект(территорий) стационарными или ручными металлоискателями

в) 500 000 тыс. руб.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

Председатель комиссии:
Глава МО «Джидинский район»

Цыренов Валерий Ринчиндоржиевич



Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия

Цыдыпов Виталий Владимирович




Начальник ПЦО ОВО по Джидинскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Республике Бурятия

Очиров Биликто Анатольевич



Главный государственный инспектор Джидинского района по пожарному
надзору, капитан внутренней службы

Баранов Николай Анатольевич



Начальник МКУ Управления образования Джидинского района Федотов Н.В.

